

Microsoft Windows 10 (64bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|----------------------|------------------|-------------------|------------|------|-----------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | パスリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 9 | パスリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 10 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 11 | 接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud4701 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | 接触ICカードリーダー | SCR3340 | アイデンティ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 非接触ICカードリーダー | SCL010 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 15 | 接触ICカードリーダー | Cloud2700 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2900 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 17 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2910 | アイデンティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 非接触ICカードリーダー | CLOUD3701 | アイデンティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 19 | NFCカードリーダー | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 20 | 接触型ICカードリーダー | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 21 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライタ共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 10 (32bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|----------------------|------------------|-------------------|------------|------|-----------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | パスリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 9 | パスリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 10 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 11 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud4701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3340 | アイデンティティ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 非接触ICカードリーダーライター | SCL010 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 15 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2700 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud2900 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 17 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud2910 | アイデンティティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 非接触ICカードリーダーライター | CLOUD3701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 19 | NFCカードリーダーライター | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 20 | 接触型ICカードリーダーライター | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 21 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 8.1 (64bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-----------------|---------------------|-------------|----------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | NFC対応 ICカードリーダー | ASEDrive DI NFC | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.22 | Microsoft CCID | PC/SC | |
| 9 | 非接触型ICカードリーダー | ASEDrive Ille CL | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 12.31 | 1.5.2.0 | PC/SC | |
| 10 | 接触型ICカードリーダー | ASEDrive IlleUSB V2C | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 6.14 (AES mode) | 1.5.2.0 | PC/SC | |
| 11 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S370 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30 | 1.1.15 | PC/SC | |
| 12 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S380 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11 | 1.2.0.8 | PC/SC | |
| 13 | パソリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 14 | パソリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 15 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 16 | 接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 17 | 接触ICカードリーダー | SCR3340 | アイデンティティ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 接触ICカードリーダー | SCR3500 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | |
| 19 | 非接触ICカードリーダー | SCL010 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 20 | 接触/非接触ICカードリーダー(接触部) | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 21 | 接触/非接触ICカードリーダー(非接触部) | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 22 | 接触ICカードリーダー | Cloud2700 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 23 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2900 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 24 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2910 | アイデンティティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 25 | 非接触ICカードリーダー | CLOUD3701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 26 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 27 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 28 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 29 | ACR1252A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 100.1 | 4.0.0.0 | PC/SC | |
| 30 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 31 | NFCカードリーダー | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 32 | 接触型ICカードリーダー | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 33 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 34 | ICカードリーダーUSBタイプ | MRU-100-U | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け組込み型 |
| 35 | NFCリーダー | ICT-3153 | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 36 | NFCリーダー | ICT-3192U-A | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 37 | NFCリーダー | ICT-3192U-M | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース
 ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
 ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会
 「IT装備都市研究事業 リーダーライタ共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 8.1 (32bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | ICカードリーダー | ST-U100 | (株)セキュア・テック | USB | 手動挿入/手動排出 | 10212228 | 2.0.0.43 | PC/SC | |
| 9 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S370 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30 | 1.1.15 | PC/SC | |
| 10 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S380 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11 | 1.2.0.8 | PC/SC | |
| 11 | パソリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 12 | パソリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 13 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 228.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 14 | 接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 15 | 接触ICカードリーダー | SCR3340 | アイデンティティ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 接触ICカードリーダー | SCR3500 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | |
| 17 | 非接触ICカードリーダー | SCL010 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 接触/非接触ICカードリーダー(接触部) | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 19 | 接触/非接触ICカードリーダー(非接触部) | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 20 | 接触ICカードリーダー | Cloud2700 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 21 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2900 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 22 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2910 | アイデンティティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 23 | 非接触ICカードリーダー | CLOUD3701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 24 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 25 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 26 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 27 | ACR1252A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 100.1 | 4.0.0.0 | PC/SC | |
| 28 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 29 | NFCカードリーダー | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 30 | 接触型ICカードリーダー | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 31 | ICカードリーダー USBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 32 | NFCリーダー | ICT-3153 | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 33 | NFCリーダー | ICT-3192U-A | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 34 | NFCリーダー | ICT-3192U-M | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

・ PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・ NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダー共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (64bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------|-----------------|---------------------|-------------|--|
| 1 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダーPCカードタイプ | SCR243-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | PCMCIA II | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダーUSBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 9 | NFC対応 ICカードリーダーライタ | ASEDrive DI NFC | (株)アテナスマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.22 | Microsoft CCID | PC/SC | |
| 10 | 非接触型ICカードリーダーライタ | ASEDrive Ille CL | (株)アテナスマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 12.31 | 1.5.2.0 | PC/SC | |
| 11 | 接触型ICカードリーダーライタ | RW-4040 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 3.00 | 2.27 | PC/SC | 2003年以前の製品(製品裏面の製造番号が368.365.268.260)は公的個人認証サービスには対応しておりません。 |
| 12 | 接触型ICカードリーダーライタ | RW-5100 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 13 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S330 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30/1.11 | 1.1.14.0/1.1.1.2 | PC/SC | |
| 14 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S370 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30 | 1.1.15 | PC/SC | |
| 15 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S380 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11 | 1.2.0.8 | PC/SC | |
| 16 | ハソリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 17 | ハソリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 18 | 非接触ICカードリーダーライタ | ICT-3153 | NECトナーキン(株) | USB | 手動 | 330290707 | 1.2.0.0 | PC/SC | |
| 19 | 接触型ICカードリーダーライタ | ADR-RW5100 | サンワサプライ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 20 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トップパソ・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 21 | PC USB-SL | HWP108841 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 22 | PC Express | HWP114310 | ジェムアルト(株) | Express54 | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 23 | PC USB-TR | HWP117685 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 24 | PC USB-TR | HWP119316 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | オンライン販売品 |
| 25 | NFCリーダーライタ | TR33MUE014 | TFベイメントサービス株式会社 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 26 | 接触ICカードリーダーライタ | SCR3310 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 27 | 接触ICカードリーダーライタ | SCR3340 | アイデンティフ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 28 | 接触ICカードリーダーライタ | SCR3500 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | |
| 29 | 非接触ICカードリーダーライタ | SCL010 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 30 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ(接触部) | SDI011 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 31 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ(非接触部) | SDI011 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 32 | 接触ICカードリーダーライタ | Cloud2700 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 33 | 接触ICカードリーダーライタ(フラッシュメモリ付き) | @MAXX-ID | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.49 | PC/SC | |
| 34 | 接触ICカードリーダーライタ | SCR243 | アイデンティフ株式会社 | PCMCIA | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 35 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ(接触部) | NDI711 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.57 | PC/SC | |
| 36 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ(非接触部) | NDI711 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.07 | 1.09 | PC/SC | |
| 37 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ | Cloud2900 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 38 | 接触/非接触ICカードリーダーライタ | Cloud2910 | アイデンティフ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 39 | 非接触ICカードリーダーライタ | CLOUD3701 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 40 | ACR38 | ACR38-IPC/-TFC/-JKC | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 1.1.6.6 | PC/SC | |
| 41 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 42 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 43 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 44 | ACR1252A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 100.1 | 4.0.0.0 | PC/SC | |
| 45 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 46 | ひタッチ2 | USB2-NFC2 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 47 | NFCカードリーダーライタ | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 48 | 接触型ICカードリーダーライタ | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 49 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 50 | ICカードリーダーUSBタイプ | MRU-100-U | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け組込み型 |
| 51 | NFCリーダーライタ | ICT-3153 | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 52 | NFCリーダーライタ | ICT-3192U-A | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 53 | NFCリーダーライタ | ICT-3192U-M | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

- ・ PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
- ・ NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライタ共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32bit)

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|---|
| 1 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダーUSBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダーPCカードタイプ | SCR243-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | PCMCIA II | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダーUSBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | ICカードリーダーUSBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 9 | NFC対応 ICカードリーダーライター | ASEDrive DI NFC | (株)アテナスマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.22 | Microsoft CCID | PC/SC | |
| 10 | 非接触型ICカードリーダーライター | ASEDrive Ille CL | (株)アテナスマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 12.31 | 1.5.2.0 | PC/SC | |
| 11 | 非接触ICカードリーダーライター | PR-700UDM | (株)デンソーウェーブ | USB | 手動 | 12.00.00.03 | 1.3.0.4 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | IC Card 2D Code Scanner | QK30-IC | (株)デンソーウェーブ | USB | 手動 | 12.00.00.05 | 1.3.0.4 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | 非接触ICカードリーダーライター | PR-800RKM | (株)デンソーウェーブ | RS-232C | 手動 | 16.00.00.01 | 1.3.0.4 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 接触型ICカードリーダーライター | RW-4040 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 3.00 | 2.27 | PC/SC | 2003年以前の製品(製品裏面の製造番号が368.365.268.260)は公的個人認証サービスには対応していません。 |
| 15 | 接触型ICカードリーダーライター | RW-5100 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 16 | ICカードターミナル | ST-U100 | (株)セキュア・テック | USB | 手動挿入/手動排出 | 10212228 | 2.0.0.43 | PC/SC | |
| 17 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S330 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30/1.11 | 1.1.14.0 1.1.1.2 | PC/SC | |
| 18 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S370 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30 | 1.1.15 | PC/SC | |
| 19 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S380 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11 | 1.2.0.8 | PC/SC | |
| 20 | パソリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 21 | パソリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 22 | 非接触ICカードリーダーライター | ICT-3153 | NECTーキン(株) | USB | 手動 | 330290707 | 1.2.0.0 | PC/SC | |
| 23 | 接触型ICカードリーダーライター | ADR-RW5100 | サンワサプライ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 24 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 25 | PC USB-SL | HWP108841 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 26 | PC Express | HWP114310 | ジェムアルト(株) | Express54 | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 27 | PC USB-TR | HWP117685 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 28 | PC USB-TR | HWP119316 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | オンライン販売品 |
| 29 | NFCリーダーライター | TR33MUE014 | TFベイメントサービス株式会社 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 30 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 31 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3340 | アイデンティブ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 32 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3500 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | |
| 33 | 非接触ICカードリーダーライター | SCL010 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 34 | 接触/非接触ICカードリーダーライター(接触部) | SDI011 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 35 | 接触/非接触ICカードリーダーライター(非接触部) | SDI011 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 36 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2700 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 37 | 接触ICカードリーダーライター(フラッシュメモリ付き) | @MAXX-ID | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.49 | PC/SC | |
| 38 | 接触ICカードリーダーライター | SCR243 | アイデンティブ株式会社 | PCMCIA | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 39 | 接触/非接触ICカードリーダーライター(接触部) | NDI711 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.57 | PC/SC | |
| 40 | 接触/非接触ICカードリーダーライター(非接触部) | NDI711 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.07 | 1.09 | PC/SC | |
| 41 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud2900 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 42 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud2910 | アイデンティブ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 43 | 非接触ICカードリーダーライター | CLOUD3701 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 44 | ACR38 | ACR38-IPC/-TFC/-JKC | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 1.1.6.6 | PC/SC | |
| 45 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 46 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 47 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 48 | ACR1252A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 100.1 | 4.0.0.0 | PC/SC | |
| 49 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 50 | ひタッチ2 | USB2-NFC2 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 51 | NFCカードリーダーライター | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 52 | 接触型ICカードリーダーライター | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 53 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 54 | ICカードリーダーUSBタイプ | MRU-100-U | マミヤ・オービー・ネクス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 55 | NFCリーダーライター | ICT-3153 | 富士フイルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 56 | NFCリーダーライター | ICT-3192U-A | 富士フイルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 57 | NFCリーダーライター | ICT-3192U-M | 富士フイルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 58 | 非接触ICカードリーダーライターUSB | UFT-N151M(WU) | (株)UKCテクノソリューション | USB | 手動 | 1.13 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 59 | 非接触ICカードリーダーライターUSB | UFT-N153M(WU) | (株)UKCテクノソリューション | USB | 手動 | 1.53 | 0.3.0.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows Vista Service Pack 2

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|---|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 4.64 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.07/1.09 | 5.14.0.3 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー PCカードタイプ | SCR243-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | PCMCIA II | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 1.6.0.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 4.12.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 8 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 4.12.0 | PC/SC | |
| 9 | ICカードリーダー | ASEDrive Ille | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 3.28 | 1.0.4.4 | PC/SC | |
| 10 | NFC対応 ICカードリーダー | ASEDrive DI NFC | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.22 | Microsoft CCID | PC/SC | |
| 11 | 非接触型ICカードリーダー | ASEDrive Ille CL | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 12.31 | 1.5.2.0 | PC/SC | |
| 12 | 接触型ICカードリーダー | HX-520UJ.K | (株)日立製作所 | USB | 手動 | V1.04A | V1.00K | PC/SC | |
| 13 | 接触型ICカードリーダー | RW-4040 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 3.00 | 2.27 | PC/SC | 2003年以前の製品(製品裏面の製造番号が368.365.268.260)は公的個人認証サービスには対応していません。 |
| 14 | 接触型ICカードリーダー | RW-5100 | シャープ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 15 | 接触/非接触両用ICカードリーダー | FC4510HT3 | 富士通(株) | USB | 手動 | V7.27 | V5.18 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 接触/非接触両用ICカードリーダー | FC4510HT3 | 富士通(株) | USB | 手動 | V7.27 | V5.18 | NMDA | 法人向け |
| 17 | ICカードリーダー | MR-680AJ | マクセル機器(株) | RS-232C | 自動 | V1.00A | 1.0.0.1 | NMDA | |
| 18 | ICカードリーダー | ST-U100 | (株)セキヤ・テック | USB | 手動挿入/手動排出 | 10212228 | 2.0.0.43 | PC/SC | |
| 19 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S330 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30/1.11 | 1.1.14.0 1.1.1.2 | PC/SC | |
| 20 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S370 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30 | 1.1.15 | PC/SC | |
| 21 | PaSoRi(FeliCaポート) | RC-S380 | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11 | 1.2.0.8 | PC/SC | |
| 22 | パソリ | RC-S330/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.30(RC-S330/S) | 1.2.14.0(RC-S330/S) | PC/SC | |
| 23 | パソリ | RC-S380/S | ソニー(株) | USB | 手動 | 1.11(RC-S380/S) | 1.1.6.3(RC-S380/S) | PC/SC | |
| 24 | 非接触ICカードリーダー | ICT-3153 | NECトーキン(株) | USB | 手動 | 2.7 | 1.1.0.2 | PC/SC | |
| 25 | 非接触ICカードリーダー | ICT-3153 | NECトーキン(株) | USB | 手動 | 330290707 | 1.2.0.0 | PC/SC | |
| 26 | 接触型ICカードリーダー | ADR-RW5100 | サンワサプライ(株) | USB1.1 | 手動 | 1.01 | 1.0.1.0 | PC/SC | |
| 27 | NFCリーダー | TN33MUD001S | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.7 | PC/SC 32.3.4.0 | PC/SC | |
| 28 | NFCリーダー | TN33MUE008C | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.7 | PC/SC 32.3.2.1 | PC/SC | |
| 29 | TC63CUT021 | TC63CUT021 | トッパン・フォームズ(株) | USB | 手動 | 2.28.554 | 6.3.9600.17415 | PC/SC | |
| 30 | PC USB-Twin | HWP108765 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.0.8 | PC/SC | |
| 31 | PC USB-SL | HWP108841 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 32 | PC Express | HWP114310 | ジェムアルト(株) | Express54 | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 33 | PC USB-Twin | HWP117557 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.0.8 | PC/SC | オンライン販売品 |
| 34 | PC USB-TR | HWP117685 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | |
| 35 | PC USB-TR | HWP119316 | ジェムアルト(株) | USB | 手動 | v1.0 | v4.1.2.7 | PC/SC | オンライン販売品 |
| 36 | NFCリーダー | TR33MUE014 | TFベイメントサービス株式会社 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 37 | 接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | 法人向け |
| 38 | 接触ICカードリーダー | SCR3340 | アイデンティブ株式会社 | Express54 | 手動 | 5.27 | 4.65 | PC/SC | 法人向け |
| 39 | 接触ICカードリーダー | SCR3500 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 4.64 | PC/SC | |
| 40 | 非接触ICカードリーダー | SCL010 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 5.13 | PC/SC | 法人向け |
| 41 | 接触/非接触ICカードリーダー(接触部) | SDI011 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 42 | 接触/非接触ICカードリーダー(非接触部) | SDI011 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.38 | PC/SC | |
| 43 | 接触ICカードリーダー | Cloud2700 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 44 | 接触/非接触ICカードリーダー(接触部) | SDI010 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.43 | 5.21 | PC/SC | |
| 45 | 接触/非接触ICカードリーダー(非接触部) | SDI010 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 7.43 | 5.31 | PC/SC | |
| 46 | 接触ICカードリーダー(フラッシュメモリ付き) | @MAXX-ID | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.49 | PC/SC | |
| 47 | 接触ICカードリーダー | SCR243 | アイデンティブ株式会社 | PCMCIA | 手動 | 2.03 | 1.28 | PC/SC | |
| 48 | 接触/非接触ICカードリーダー(接触部) | NDI711 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.04 | 4.57 | PC/SC | |
| 49 | 接触/非接触ICカードリーダー(非接触部) | NDI711 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.07 | 1.09 | PC/SC | |
| 50 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2900 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 51 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud2910 | アイデンティブ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 1.06 | PC/SC | 法人向け |
| 52 | 非接触ICカードリーダー | CLOUD3701 | アイデンティブ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 1.08 | PC/SC | 法人向け |
| 53 | ACR38 | ACR38-IPC/-TFC/-JKC | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 1.1.6.6 | PC/SC | |
| 54 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 55 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 56 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 57 | ACR1252A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 100.1 | 4.0.0.0 | PC/SC | |
| 58 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 59 | ひタッチ2 | USB2-NFC2 | 株式会社アイ・オー・データ機器 | USB | 手動 | 3.6 | 6.1.7601.17514 | PC/SC | |
| 60 | NFCカードリーダー | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 61 | 接触型ICカードリーダー | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |

Microsoft Windows Vista Service Pack 2

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|----------------------|-------------|---------------------|---------|------|--------------|-----------|-------------|------|
| 62 | ICカードリーダーUSBタイプ(Win) | MRT-100 | マミヤ・オービー・ネクオス株式会社 | USB | 手動 | C370 | 1.0.0.0 | PC/SC | 法人向け |
| 63 | NFCリーダーライター | ICT-3153 | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 64 | NFCリーダーライター | ICT-3192U-A | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |
| 65 | NFCリーダーライター | ICT-3192U-M | 富士フィルムイメージングシステム(株) | USB | 手動 | 33020707 | Ver.1.3.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会
「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Mac OS X v10.10 Yosemite

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|---------------------|------------------|------------------|------------|------|--------------|-----------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 2.6.1 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 5.0.33 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 1.1.0 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 6 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 5.0.32 | PC/SC | 法人向け |
| 7 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2700 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 8 | 非接触ICカードリーダーライター | SCL010 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 2.09 | PC/SC | 法人向け |
| 9 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2900 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 10 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2910 | アイデンティフ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 11 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud4701 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティフ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.41 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | NFCカードリーダーライター | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 接触型ICカードリーダーライター | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Mac OS X v10.9 Mavericks

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|---------------------|------------------|-----------------------|------------|------|----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 5.0.14 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 2.6.1 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.06/1.07/1.09 | 2.18 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 5.0.33 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 1.1.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 8 | NFC対応 ICカードリーダーライター | ASEDrive DI NFC | (株)アテナスマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.24 | Mac OS X CCID | PC/SC | |
| 9 | 接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 5.0.32 | PC/SC | 法人向け |
| 10 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2700 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 11 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud4701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.00 | 5.0.32 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | 非接触ICカードリーダーライター | SCL010 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 2.09 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 非接触ICカードリーダーライター | CLOUD3701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 15 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2900 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 接触ICカードリーダーライター | Cloud2910 | アイデンティティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 17 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | Cloud4701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 接触/非接触ICカードリーダーライター | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.41 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Mac OS X v10.8 MountainLion

| 項番 | 製品名 | 型名 | 製造事業者名 | インタフェース | 搬送方式 | ファームウェアバージョン | ドライババージョン | ドライバインタフェース | 備考 |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR3310-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 5.18 | 5.0.14 | PC/SC | |
| 2 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 6.47 | 2.6.1 | PC/SC | |
| 3 | ICカードリーダー USBタイプ | SCR331CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 1.06/1.07/1.09 | 2.18 | PC/SC | |
| 4 | ICカードリーダー USBタイプ | Cloud2700-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 2.0/2.01 | 5.0.33 | PC/SC | |
| 5 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 006M | 1.1.0 | PC/SC | |
| 6 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 7 | ICカードリーダー USBタイプ | ACR1251DI-NTTCom | NTTコミュニケーションズ(株) | USB | 手動 | 422.0 | 1.1.0 | PC/SC | |
| 8 | NFC対応 ICカードリーダー | ASEDrive DI NFC | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 8.24 | Mac OS X CCID | PC/SC | |
| 9 | 接触型ICカードリーダー | ASEDrive IlleUSB V2C | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 6.14 (AES mode) | Athena | PC/SC | |
| 10 | 非接触型ICカードリーダー | ASEDrive Ille CL | (株)アテナススマートカードソリューションズ | USB | 手動 | 12.31 | Athena | PC/SC | |
| 11 | 接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.04/3.04 | 5.0.32 | PC/SC | 法人向け |
| 12 | 接触ICカードリーダー | Cloud2700 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 13 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud4701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.00 | 5.0.32 | PC/SC | 法人向け |
| 14 | 非接触ICカードリーダー | SCL010 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.20 | 2.09 | PC/SC | 法人向け |
| 15 | 接触/非接触ICカードリーダー | SDI011 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 16 | 非接触ICカードリーダー | CLOUD3701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 17 | 接触ICカードリーダー | Cloud2900 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 18 | 接触ICカードリーダー | Cloud2910 | アイデンティティ株式会社 | USB(Micro) | 手動 | 2.01/2.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 19 | 接触/非接触ICカードリーダー | Cloud4701 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 1.04/1.00 | 5.0.34 | PC/SC | 法人向け |
| 20 | 接触/非接触ICカードリーダー | SCR3310 | アイデンティティ株式会社 | USB | 手動 | 7.45 | 5.41 | PC/SC | 法人向け |
| 21 | ACR1251A(非接触式) | ACR1251U-A1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 211.01 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 22 | ACR38(接触式) | ACR38U-I1/J1/N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 23 | ACR1251C(接触/非接触式コンビ型) | ACR1251U-C1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 801.02 | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 24 | ACR38U(接触型) | ACR38U-I1/ACR38U-N1 | Advanced Card System Ltd | USB | 手動 | 112C | 4.0.0.3 | PC/SC | |
| 25 | NFCカードリーダー | M-1600S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | C00 | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |
| 26 | 接触型ICカードリーダー | M-1700S | 日立マクセル株式会社 | USB | 手動 | 112JA | 4.1.2.0 | PC/SC | 法人向け |

ドライバインタフェース

・ PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・ NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダー共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応