

## Microsoft Windows 10 (64bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	バソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
7	バソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
8	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
9	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
10	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
11	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティフ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
12	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティフ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
13	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
14	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
15	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会  
「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Microsoft Windows 10 (32bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	バソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
7	バソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
8	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
9	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティブ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
10	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティブ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
11	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティブ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
12	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティブ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
13	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティブ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
14	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
15	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会  
「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Microsoft Windows 8.1 (64bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	非接触型ICカードリーダー	ASEDrive IIle CL	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	12.31	1.5.2.0	PC/SC	
7	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S370	ソニー(株)	USB	手動	1.30	1.1.15	PC/SC	
8	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S380	ソニー(株)	USB	手動	1.11	1.2.0.8	PC/SC	
9	バソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
10	バソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
11	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
12	非接触ICカードリーダー	SCL010	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
13	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	SDI011	アイデンティフ株式会社	USB	手動	7.45	5.38	PC/SC	
14	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2900	アイデンティフ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
15	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2910	アイデンティフ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
16	非接触ICカードリーダー	CLOUD3701	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
17	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
18	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
19	ACR1252A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	100.1	4.0.0.0	PC/SC	
20	NFCカードリーダー	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
21	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクオス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
22	ICカードリーダーUSBタイプ	MRU-100-U	マミヤ・オービー・ネクオス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け組込み型
23	NFCリーダー	ICT-3153	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
24	NFCリーダー	ICT-3192U-A	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
25	NFCリーダー	ICT-3192U-M	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダー共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Microsoft Windows 8.1 (32bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S370	ソニー(株)	USB	手動	1.30	1.1.15	PC/SC	
7	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S380	ソニー(株)	USB	手動	1.11	1.2.0.8	PC/SC	
8	パスリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
9	パスリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
10	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
11	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
12	接触/非接触ICカードリーダーライター(非接触部)	SDI011	アイデンティフ株式会社	USB	手動	7.45	5.38	PC/SC	
13	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティフ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
14	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティフ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
15	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
16	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
17	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
18	ACR1252A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	100.1	4.0.0.0	PC/SC	
19	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
20	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクオス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
21	NFCリーダーライター	ICT-3153	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
22	NFCリーダーライター	ICT-3192U-A	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
23	NFCリーダーライター	ICT-3192U-M	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

- 「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (64bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	非接触型ICカードリーダーライター	ASEDrive Ille CL	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	12.31	1.5.2.0	PC/SC	
7	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S330	ソニー(株)	USB	手動	1.30/1.11	1.1.14.0 1.1.1.2	PC/SC	
8	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S370	ソニー(株)	USB	手動	1.30	1.1.15	PC/SC	
9	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S380	ソニー(株)	USB	手動	1.11	1.2.0.8	PC/SC	
10	パソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
11	パソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
12	非接触ICカードリーダーライター	ICT-3153	NECトーン(株)	USB	手動	330290707	1.2.0.0	PC/SC	
13	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	228.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
14	NFCリーダーライター	TR33MUE014	TFベイメントサービス株式会社	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
15	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
16	接触/非接触ICカードリーダーライター(非接触部)	SDI011	アイデンティフ株式会社	USB	手動	7.45	5.38	PC/SC	
17	接触/非接触ICカードリーダーライター(非接触部)	NDI711	アイデンティフ株式会社	USB	手動	2.07	1.09	PC/SC	
18	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティフ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
19	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティフ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
20	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティフ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
21	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
22	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
23	ACR1252A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	100.1	4.0.0.0	PC/SC	
24	ひタッチ2	USB2-NFC2	株式会社アイ・オー・データ機器	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
25	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
26	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクオス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
27	ICカードリーダーUSBタイプ	MRU-100-U	マミヤ・オービー・ネクオス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け組込み型
28	NFCリーダーライター	ICT-3153	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
29	NFCリーダーライター	ICT-3192U-A	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
30	NFCリーダーライター	ICT-3192U-M	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニュースメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32bit)

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダーUSBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダーUSBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダーUSBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダーUSBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダーUSBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	非接触型ICカードリーダー	ASEDrive Ille CL	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	12.31	1.5.2.0	PC/SC	
7	非接触ICカードリーダー	PR-700UDM	(株)デンソーウェーブ	USB	手動	12.00.00.03	1.3.0.4	PC/SC	法人向け
8	IC Card 2D Code Scanner	QK30-IC	(株)デンソーウェーブ	USB	手動	12.00.00.05	1.3.0.4	PC/SC	法人向け
9	非接触ICカードリーダー	PR-800RKM	(株)デンソーウェーブ	RS-232C	手動	16.00.00.01	1.3.0.4	PC/SC	法人向け
10	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S330	ソニー(株)	USB	手動	1.30/1.11	1.1.14.0 1.1.1.2	PC/SC	
11	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S370	ソニー(株)	USB	手動	1.30	1.1.15	PC/SC	
12	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S380	ソニー(株)	USB	手動	1.11	1.2.0.8	PC/SC	
13	パソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
14	パソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
15	非接触ICカードリーダー	ICT-3153	NECトーキン(株)	USB	手動	330290707	1.2.0.0	PC/SC	
16	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
17	NFCリーダーライター	TR33MUE014	TFベイメントサービス株式会社	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
18	非接触ICカードリーダー	SCL010	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
19	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	SDI011	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.38	PC/SC	
20	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	NDI711	アイデンティティ株式会社	USB	手動	2.07	1.09	PC/SC	
21	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2900	アイデンティティ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
22	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2910	アイデンティティ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
23	非接触ICカードリーダー	CLOUD3701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
24	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
25	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
26	ACR1252A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	100.1	4.0.0.0	PC/SC	
27	ひタッチ2	USB2-NFC2	株式会社アイ・オー・データ機器	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
28	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
29	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
30	ICカードリーダーUSBタイプ	MRU-100-U	マミヤ・オービー・ネクス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け組込み型
31	NFCリーダーライター	ICT-3153	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
32	NFCリーダーライター	ICT-3192U-A	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
33	NFCリーダーライター	ICT-3192U-M	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
34	非接触ICカードリーダーUSB	UFT-N151M(WU)	(株)IJKテクノソリューション	USB	手動	1.13	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
35	非接触ICカードリーダーUSB	UFT-N153M(WU)	(株)IJKテクノソリューション	USB	手動	1.53	0.3.0.0	PC/SC	法人向け

ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Microsoft Windows Vista Service Pack 2

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	5.14.0.3	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.07/1.09	5.14.0.3	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	1.6.0.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	4.12.0	PC/SC	
6	非接触型ICカードリーダー	ASEDrive IIle CL	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	12.31	1.5.2.0	PC/SC	
7	接触/非接触両用ICカードリーダー	FC4510HT3	富士通(株)	USB	手動	V7.27	V5.18	PC/SC	法人向け
8	接触/非接触両用ICカードリーダー	FC4510HT3	富士通(株)	USB	手動	V7.27	V5.18	NMDA	法人向け
9	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S330	ソニー(株)	USB	手動	1.30/1.11	1.1.14.0 1.1.1.2	PC/SC	
10	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S370	ソニー(株)	USB	手動	1.30	1.1.15	PC/SC	
11	PaSoRi(FeliCaポート)	RC-S380	ソニー(株)	USB	手動	1.11	1.2.0.8	PC/SC	
12	パソリ	RC-S330/S	ソニー(株)	USB	手動	1.30(RC-S330/S)	1.2.14.0(RC-S330/S)	PC/SC	
13	パソリ	RC-S380/S	ソニー(株)	USB	手動	1.11(RC-S380/S)	1.1.6.3(RC-S380/S)	PC/SC	
14	非接触ICカードリーダー	ICT-3153	NECトーキン(株)	USB	手動	2.7	1.1.0.2	PC/SC	
15	非接触ICカードリーダー	ICT-3153	NECトーキン(株)	USB	手動	330290707	1.2.0.0	PC/SC	
16	NFCリーダー	TN33MUD001S	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.7	PC/SC 32.3.4.0	PC/SC	
17	NFCリーダー	TN33MUE008C	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.7	PC/SC 32.3.2.1	PC/SC	
18	TC63CUT021	TC63CUT021	トッパン・フォームズ(株)	USB	手動	2.28.554	6.3.9600.17415	PC/SC	
19	NFCリーダーライター	TR33MUE014	TFベイメントサービス株式会社	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
20	非接触ICカードリーダー	SCL010	アイデンティブ株式会社	USB	手動	1.20	5.13	PC/SC	法人向け
21	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	SDI011	アイデンティブ株式会社	USB	手動	7.45	5.38	PC/SC	
22	接触/非接触ICカードリーダー(接触部)	SDI010	アイデンティブ株式会社	USB	手動	7.43	5.21	PC/SC	
23	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	SDI010	アイデンティブ株式会社	USB	手動	7.43	5.31	PC/SC	
24	接触/非接触ICカードリーダー(非接触部)	NDI711	アイデンティブ株式会社	USB	手動	2.07	1.09	PC/SC	
25	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2900	アイデンティブ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
26	接触/非接触ICカードリーダー	Cloud2910	アイデンティブ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	1.06	PC/SC	法人向け
27	非接触ICカードリーダー	CLOUD3701	アイデンティブ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	1.08	PC/SC	法人向け
28	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
29	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
30	ACR1252A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	100.1	4.0.0.0	PC/SC	
31	びタッチ2	USB2-NFC2	株式会社アイ・オー・データ機器	USB	手動	3.6	6.1.7601.17514	PC/SC	
32	NFCカードリーダー	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け
33	ICカードリーダーUSBタイプ(Win)	MRT-100	マミヤ・オービー・ネクス株式会社	USB	手動	C370	1.0.0.0	PC/SC	法人向け
34	NFCリーダー	ICT-3153	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
35	NFCリーダー	ICT-3192U-A	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け
36	NFCリーダー	ICT-3192U-M	富士フィルムイメージングシステム(株)	USB	手動	33020707	Ver.1.3.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

Mac OS X v10.10 Yosemite

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	2.6.1	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	5.0.33	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
5	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.20	2.09	PC/SC	法人向け
6	接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティティ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
7	接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティティ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
8	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
9	接触/非接触ICカードリーダーライター	SCR3310	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.41	PC/SC	法人向け
10	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け

ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応
- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会  
「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応



## Mac OS X v10.9 Mavericks

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	2.6.1	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.06/1.07/1.09	2.18	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	5.0.33	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
6	NFC対応 ICカードリーダーライター	ASEDrive DI NFC	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	8.24	Mac OS X CCID	PC/SC	
7	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.00	5.0.32	PC/SC	法人向け
8	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.20	2.09	PC/SC	法人向け
9	接触/非接触ICカードリーダーライター	SDI011	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.0.34	PC/SC	法人向け
10	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
11	接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティティ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
12	接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティティ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
13	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
14	接触/非接触ICカードリーダーライター	SCR3310	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.41	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

- ・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

- ・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インターフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応

## Mac OS X v10.8 MountainLion

項番	製品名	型名	製造事業者名	インタフェース	搬送方式	ファームウェアバージョン	ドライババージョン	ドライバインタフェース	備考
1	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	6.47	2.6.1	PC/SC	
2	ICカードリーダー USBタイプ	SCR331CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	1.06/1.07/1.09	2.18	PC/SC	
3	ICカードリーダー USBタイプ	Cloud2700-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	2.0/2.01	5.0.33	PC/SC	
4	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251CL-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
5	ICカードリーダー USBタイプ	ACR1251DI-NTTCom	NTTコミュニケーションズ(株)	USB	手動	422.0	1.1.0	PC/SC	
6	NFC対応 ICカードリーダーライター	ASEDrive DI NFC	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	8.24	Mac OS X CCID	PC/SC	
7	非接触型ICカードリーダーライター	ASEDrive Ille CL	(株)アテナスマートカードソリューションズ	USB	手動	12.31	Athena	PC/SC	
8	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.00	5.0.32	PC/SC	法人向け
9	非接触ICカードリーダーライター	SCL010	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.20	2.09	PC/SC	法人向け
10	接触/非接触ICカードリーダーライター	SDI011	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.0.34	PC/SC	法人向け
11	非接触ICカードリーダーライター	CLOUD3701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
12	接触ICカードリーダーライター	Cloud2900	アイデンティティ株式会社	USB	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
13	接触ICカードリーダーライター	Cloud2910	アイデンティティ株式会社	USB(Micro)	手動	2.01/2.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
14	接触/非接触ICカードリーダーライター	Cloud4701	アイデンティティ株式会社	USB	手動	1.04/1.00	5.0.34	PC/SC	法人向け
15	接触/非接触ICカードリーダーライター	SCR3310	アイデンティティ株式会社	USB	手動	7.45	5.41	PC/SC	法人向け
16	ACR1251A(非接触式)	ACR1251U-A1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	211.01	4.0.0.3	PC/SC	
17	ACR1251C(接触/非接触式コンビ型)	ACR1251U-C1	Advanced Card System Ltd	USB	手動	801.02	4.0.0.3	PC/SC	
18	NFCカードリーダーライター	M-1600S	日立マクセル株式会社	USB	手動	C00	4.1.2.0	PC/SC	法人向け

## ドライバインタフェース

・PC/SC : PC/SC(1.0)に対応

・NMDA : 財団法人 ニューメディア開発協会

「IT装備都市研究事業 リーダーライター共通インタフェース仕様書 1.1版 [平成14年5月29日]」(NMDA)に対応